

# Notas da versão do ScholarOne Manuscripts

## Versão Q1.2025

### CONTEÚDO

---

<b>Melhorias do detector de atividades incomuns .....</b>	<b>2</b>
Novo recurso para classificar o manuscrito de acordo com severidade de alerta .....	2
Novo período de dados incluídos .....	2
Nova guia de relatório UAD adicionada com o nome "envios vinculados" .....	3
Seção "relatórios anteriores" atualizada com informações adicionais .....	4
Foi adicionada uma guia no pop-up do relatório UAD .....	5
Formato da cor de segundo plano quando o relatório UAD é "acionado" .....	6
<b>Melhorias do relatório do detector de atividades incomuns .....</b>	<b>7</b>
<b>APIs ScholarOne e Relay.....</b>	<b>8</b>
<b>Desenvolvimento da API .....</b>	<b>11</b>
Nova versão da api /api/s1m/v2/submissions/full/metadatainfo/documentids .....	11
Nova api /api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids.....	12
Nova API POST para adicionar uma observação no manuscrito .....	13
ID externa adicionada ao corpo da mensagem da notificação de data de vencimento atualizado .....	14
Correção de problema de e-mails de lembrete .....	14

## Melhorias do detector de atividades incomuns

### Novo recurso para classificar o manuscrito de acordo com severidade de alerta

Manuscritos de risco médio e alto serão organizados de acordo com a pontuação, permitindo que administradores e editores priorizem preocupações de forma mais eficiente.

Manuscritos com atividade	
ID do manuscrito ↑ UAD Score	Título ma
Tipo de manuscrito	Aut env

#### Usuários:

Editor

Administrador

**Não é necessária nenhuma configuração.**

Disponível por padrão.

### Novo período de dados incluídos

Períodos de dados específicos foram incorporados durante os quais o alerta registrou a atividade no computador designado. Deve incluir os tempos de início e término da atividade, juntamente com carimbos de data e hora pertinentes para facilitar um entendimento abrangente da linha do tempo associada ao alerta.

- 68 Submissions outside of this journal
- First occurrence of this device: 05:53 ET, 06 Oct 2018
- Latest occurrence of this device: 10:38 ET, 01 Jun 2024

#### Usuários:

Editor

Administrador

**Não é necessária nenhuma configuração.**

Disponível por padrão.

### **Nova guia de relatório UAD adicionada com o nome "envios vinculados"**

Esta guia oferecerá insights detalhados sobre o número de envios processados pelo computador em vários periódicos no portfólio da editora (Papermill). Os dados apresentados incluirão um detalhamento de envios de acordo com título do periódico, datas de envio e o status de cada envio.

The screenshot displays the 'Unusual Activity Report' interface. At the top, there are three tabs: 'Report', 'Instructions', and 'Linked Submissions', with the latter highlighted in a red box. Below the tabs, a message states: 'The following submission should be evaluated by the journal staff due to unusual activity'. The report details include: 'Report Date: 12:13 ET, 04 Oct 2024', 'Manuscript ID: [blurred]', and 'Title: [blurred]'. Below this is a search bar and a table with the following columns: Device Id, MS ID, Author, Reviewer, JOURNAL, Submitted Date, and Title. The table contains four rows of data, all with a Device Id of '3e1f13(R)'. The Submitted Dates are 16-Feb-2019, 03-May-2019, 27-May-2019, and 22-Sep-2019. The other columns contain blurred text.

**Usuários:**

**Editor**

**Administrador**





### Formato da cor de segundo plano quando o relatório UAD é "acionado":

Flexibilidade fornecida para modificar o formato da cor de segundo plano de um relatório UAD que está marcado como "acionado" (liberado) que nem sempre precisa ser exibido em verde. Este ajuste permitirá que o usuário identifique facilmente quando é importante abrir o relatório específico e revisar as informações de segundo plano, pois pode ser relevante para o usuário.

Manuscritos com atividade incomum				Manuscritos 1-2 de 2
ID do manuscrito UAD Score	Título do manuscrito	Data da submissão	Status	Realizar ação
Tipo de manuscrito	Autor que envia			
Liberado		04-mar-2025	EA EC AD  • Selecionar revisores (Prazo 14-mar-2025) 0 selecionado(s); 0 convidado; 0 aceitou; 0 recusou; 0 devolvido	Selecionar...
Liberado		04-mar-2025	EA: EC: ADI  • Pequena revisão imediata (04-mar-2025) • uma revisão foi enviada	Selecionar...

### Usuários:

Editor

Administrador

**Não é necessária nenhuma configuração.**

Disponível por padrão.

## Melhorias do relatório do detector de atividades incomuns

### Atualização de glossário:

- Glossário revisado para aprimorar a clareza e usabilidade para os editores em diversos campos acadêmicos, incluindo STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e Ciências Sociais. Esta revisão tem como objetivo garantir que os termos e definições sejam acessíveis e relevantes, permitindo um melhor entendimento em um público diverso de editores.
- Nosso principal objetivo é promover engajamento ativo e melhor compreensão entre Editores de diferentes disciplinas do meio acadêmico. Ao se concentrar na clareza, queremos resolver quaisquer falhas de entendimento que possam existir devido a diferenças entre disciplinas.
- Além disso, todos os materiais de treinamento relacionados à UAD (Detecção de atividade incomum) estão passando por um processo de revisão e atualização. Isso garantirá que o glossário revisado e os recursos relacionados sejam totalmente integrados aos nossos programas de treinamento.
- Igualmente, vamos organizar e realizar sessões de treinamento específicas personalizadas para as suas necessidades, conforme elas surgirem. Essas sessões fornecerão oportunidades para os editores aprimorarem seu entendimento dos materiais de treinamento revisados e se engajarem em discussões relevantes para a ferramenta Detecção de atividade incomum.

### Usuários:

Editor


Administrador

**Não é necessária nenhuma configuração.**

Disponível por padrão.

## APIs ScholarOne e Relay

Uma API (Interface de programação de aplicativos) com base em Sinalizadores personalizados para indicar automaticamente os manuscritos sempre que um sinal de integridade for recebido de um de nossos parceiros foi desenvolvida recentemente. Esta medida proativa garante a manutenção de um alto padrão de integridade e qualidade em nossos processos de manuseio de manuscritos.



Aguardando lista de verificação do administrador Detalhes de WRK4-2025-0029

ID do manuscrito

Este não é um ambiente de produção

**Detalhes do manuscrito** Esta seção dos detalhes do manuscrito geralmente inclui a Lista de verificação do manuscrito e os metadados fornecidos pelo autor e adiciona dados conforme for necessário para concluir o processo de check-in. Se a revisão deste artigo deve ser acompanhada por um artigo complementar, você pode procurar e vincular os dois artigos usando o recurso de artigo complementar na guia Detalhes. [Leia mais...](#)

Preencher lista de verificação

WRK4-2025-0029

Submitter: 16-mar-2025; Última atualização: 16-mar-2025; Em avaliação: 36min 14s

- Custom Flags
- Alert
- Artigo original
- Preencher lista de verificação (Prazo 15-abr-2025)

EA: Não atribuído  
EC: Não atribuído  
ADM: Não atribuído

HTML PDF Arquivos complementares Arquivos originais Resumo Carta de apresentação Buscas externas

Rolar até...

**Trilha de auditoria**

**Marcos da avaliação por pares**

Data da submissão: 16-mar-2025 15:00

Administrador: Administrador Data para Administrador: 16-mar-2025

Salvar

**Arquivos de manuscrito**

**Histórico de versões**

ID do manuscrito	Título do manuscrito	Data da submissão	Carta de decisão e resposta	Alternar detalhes
WRK4-2025-0029	Custom Flags	16-mar-2025		

**Dados fornecidos pelo autor**

Tipo de manuscrito: Artigo original

Título: Custom Flags

ID do manuscrito: WRK4-2025-0029

Salvar

Exemplos de chamada:

getSubmissionInfoCall:

setCustomFlags (POST):

Corpo:

```
{  
  "input": {  
    "customFlagsList": [  

```

```
{  
  "documentId": 2949065,  
  
  "customFlagName": "Alert",  
  
  "setFl": 1  
  
}  
]  
}  
}
```

Nomes de sinalizador:

Alerta

Cuidado

OK

**Usuários:**


**Desenvolvedor**

**Cliente necessário dos serviços Web do ScholarOne.**

Entre em contato com a equipe de suporte do ScholarOne para habilitar e configurar a API da sua conta.

## ScholarOne Relay

Uma API (Interface de programação de aplicativos) chamada ScholarOne Relay foi desenvolvida recentemente. A primeira iteração, o recebimento de dados, será implementada no ScholarOne, versão Q1.2025. Atualmente, estamos trabalhando na segunda iteração, o que apresentará um novo Relatório de integridade exibido na interface do usuário (UI). Nosso objetivo para iterações futuras é atingir o máximo de integrações possíveis no programa de parceria.



### Detalhes técnicos:

- É um ponto de extremidade de API genérico para lidar com dados de diferentes fornecedores.
- Baseada em cargas da notificação e arquivos JSON.

Example POST API call:  
[https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/system/addJSONData?site\\_name=qared](https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/system/addJSONData?site_name=qared)

```
{  
  "data": {  
    "payload": {},  
    "type": 1  
  }  
}
```

- **Integração otimizada:** A nova API reduz significativamente o tempo necessário para incorporar fornecedores em fluxos de trabalho existentes, permitindo uma colaboração mais fácil e uma implementação mais rápida.
- **Aplicativos versáteis:** É projetada para ser flexível e acomodar diversos casos de uso, incluindo, entre outros, a garantia da integridade da pesquisa.
- **Pilotos colaborativos:** A API oferece suporte à execução do piloto de integridade de pesquisa testando diferentes parceiros, permitindo que os clientes explorem e validem suas soluções de forma efetiva.
- **Recursos aprimorados:** Com a capacidade de oferecer suporte para plugins na plataforma, a API permite atualizações e aprimoramentos mais rápidos, garantindo que os usuários se beneficiem dos avanços mais recentes.
- **Adoção simplificada do editor:** A integração de complementos no fluxo de trabalho facilita a adoção de novas funcionalidades pelos editores, levando a um processo de integração mais eficiente.

### Usuários:

**Desenvolvedor**

## Cliente necessário dos serviços Web do ScholarOne.

Entre em contato com a equipe de suporte do ScholarOne para obter mais informações.

## Desenvolvimento da API

### Nova versão da api /api/s1m/v2/submissions/full/metadatainfo/documentids

Nova versão da API getSubmissionInfoFullDocumentId v2 foi desenvolvida adicionando o campo **authorChoiceTransferOptions** que é uma lista de todas as Opções de escolha do autor expressas no subcampo authorChoiceTransferOption.

Definições de configuração:

**Transferência de escolha do autor**

Para incluir um periódico como parte da funcionalidade de transferência de escolha do autor, mova o periódico para a coluna "Opções de transferência para escolha do autor" abaixo usando o botão "Selecionar". Esta coluna deve ser uma lista completa de todos os periódicos que você queira oferecer como uma opção de transferência de escolha do autor deste site.

Periódico que aceita transferência deste site

Opções de transferência para escolha do autor

Selecionar

Remover

Para definir um ou mais periódicos de Escolha do autor selecionados acima como opção padrão, clique na caixa de seleção ao lado do título. Se a opção "editar na decisão" abaixo não estiver marcada, seus periódicos padrão serão as opções de transferência do autor.

Opções de transferência para escolha do autor

Atualizar

**Decisão imediata do EC**

Tomar uma decisão

Aceitação imediata

Pequena revisão imediata

Grande revisão imediata

Revisão imediata para edição da redação

Rejeição imediata

Rejeitar com transferência foi tomada

Será oferecida aos autores uma opção de transferência aos periódicos selecionados abaixo:

Opções de transferência para escolha do autor

Exemplo da chamada de API:

**URL:** [https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/submissions/full/metadatainfo/documentids?site\\_name=xyz&ids=%1234567%27,%12345678%27&environment\\_name=s1m-1](https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/submissions/full/metadatainfo/documentids?site_name=xyz&ids=%1234567%27,%12345678%27&environment_name=s1m-1)

**Corpo:**

```
{{{}}  
"input": {
```

```
"documentId": 1001644,  
"noteTitle": "Título da observação aqui",  
"noteText": "Este é o texto da observação do documento"  
  
  }  
}
```

#### Exemplo de resposta:

```
<authorChoiceTransferOptions>  
  <authorChoiceTransferOption>Teste</authorChoiceTransferOption>  
  <authorChoiceTransferOption>Teste1</authorChoiceTransferOption>  
  <authorChoiceTransferOption>Teste 3</authorChoiceTransferOption>  
  <authorChoiceTransferOption>Teste 4</authorChoiceTransferOption>  
</authorChoiceTransferOptions>
```

## **Nova api /api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids**

A nova API foi desenvolvida /api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids

A API contém todos os campos, como /api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/documentids

#### Exemplo da chamada de API:

[https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids?site\\_name=xyz&ids=%123-2024%27&environment\\_name=s1m-1](https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids?site_name=xyz&ids=%123-2024%27&environment_name=s1m-1)

#### Exemplo de resposta:

```
authorChoiceTransferOptions>  
<authorChoiceTransferOption>Teste 1</authorChoiceTransferOption>  
<authorChoiceTransferOption>Teste 2</authorChoiceTransferOption>  
<authorChoiceTransferOption>Teste 3</authorChoiceTransferOption>  
<authorChoiceTransferOption>Teste 4</authorChoiceTransferOption>  
</authorChoiceTransferOptions>
```

#### Lista de erros de chamada API com códigos de erro:

1. ids
  - o código de erro valor de matriz incorreto: "**WVLD-11670**" Valores {1} são inválidos para os ids de parâmetro
  - o código de erro lista csv incorreta: "**WVLD-11671**" Valor {1} é inválido para os ids de parâmetro

- código de erro contagem máxima excedida: **"WVLD-11672"** Contagem máxima de 25 é excedida para os ids de parâmetro
- código de erro ausente: **"WVLD-11673"** Valor é obrigatório para os ids de parâmetro
- 2. site\_name
  - código de erro ausente: **"WVLD-11674"** Valor é obrigatório para o parâmetro {0}
- 3. locale\_id
  - código de erro tipo incorreto: **"WVLD-11675"** Valor "{1}" é o tipo incorreto para o parâmetro {0}

## Nova API POST para adicionar uma observação no manuscrito

Uma nova API POST foi desenvolvida para adicionar observações de documento em um manuscrito.

- O limite do título da observação é de 100 bytes.
- O limite de texto da observação é de 5K.

A inclusão da observação é registrada no histórico de auditoria e a coluna "atualizado por" da observação é adicionada pelo sistema. A API POST somente deve ser adicionada aos sites que têm o acesso de chave API específico.

### Exemplo da chamada de API:

URL: [https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/document/addNote?site\\_name=xyz](https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/document/addNote?site_name=xyz)

### Corpo:

```
{
  "input": {
    "documentId": 11236789,
    "noteTitle": "Título da observação aqui",
    "noteText": "Este é o texto da observação do documento"
  }
}
```

### Lista de erros de chamada API com códigos de erro:

1. locale\_id
  - 1.1. código de erro: "WVLD-11592" locale\_id é o tipo incorreto para o parâmetro (Tipo necessário de número inteiro)
2. documentId
  - 2.1. código de erro: "WVLD-11593" documentId é necessário
  - 2.2. código de erro: "WVLD-11594" documentId é muito longo (limite de 40 caracteres)
  - 2.3. código de erro: "WVLD-11595" documentId é o tipo incorreto do parâmetro (Tipo necessário de número inteiro)
  - 2.4. código de erro: "WVLD-11596" Intervalo de valor incorreto para documentId (intervalo permitido 0-12,147,483,647)

### 3. noteTitle

3.1. código de erro: "WVLD-11597" noteTitle é necessário

3.2. código de erro: "WVLD-11598" noteTitle é muito longo (limite de 100 caracteres)

3.3. código de erro: "WVLD-11600" Conteúdo inválido (por exemplo, inserir <script>teste</script> como noteTitle)

### 4. noteText

4.1. código de erro: "WVLD-11599" noteText é muito longo (limite de 10000 caracteres)

4.2. código de erro: "WVLD-11600" Conteúdo inválido (por exemplo, colocar <script>teste</script> como noteText)

## **ID externa adicionada ao corpo da mensagem da notificação de data de vencimento atualizado**

Um novo elemento chamado **externalSubmissionId** será apresentado na carga da notificação com o valor esperado de um número externo quando a equipe do periódico mudar a data de vencimento do manuscrito.

O site precisa ser configurado com notificações e uma notificação é configurada para Eventos de sistema > Data de vencimento atualizado (Autores/Coautores) > **Notificação de data de vencimento atualizado.**

## **Correção de problema de e-mails de lembrete**

Anteriormente, os lembretes de e-mail não eram enviados quando um Editor era reatribuído. Agora nós atualizamos o sistema para garantir que, quando um editor for reatribuído, as **tarefas Escolher editor, Convidar e Atribuir sejam redefinidas**, reprogramando automaticamente os lembretes para o novo editor atribuído.