



Notas de la versión de ScholarOne Manuscripts Versión Q3.2025

Informes de integridad de la investigación a través de ScholarOne Relay

[ScholarOne Relay](#), nuestra nueva capa API que permite el flujo bidireccional de datos entre S1M y proveedores externos, se lanzó en marzo. La versión de agosto incluye varias funciones nuevas en la interfaz de usuario de ScholarOne destinadas a facilitar la identificación y priorización de manuscritos que hayan sido marcados por posibles problemas de integridad.

Novedades:

- **Informe de comprobaciones de integridad disponible en la página de detalles del manuscrito.** En este informe se muestran todos los datos procedentes de proveedores de servicios externos.



- **Cola de informes de integridad en los paneles de administrador/editor.** Esta cola contiene todos los manuscritos que hayan sido marcados con indicadores de riesgo (definidos por el proveedor del servicio). Facilita el acceso a manuscritos “de riesgo” sin alterar el flujo de trabajo existente de la revista.
(Nota: La cola de informes de integridad es independiente de la cola de detección de actividad inusual, que en la captura de pantalla adjunta aparece como la cola de “Riesgo medio y alto”).

7. En producción

- 0 A la espera de lista de verificación de producción
- 0 A la espera de asignación a lote
- 0 Asignado a lote - A la espera de exportación

Integrity

- 0 Informes de integridad

Manuscritos devueltos al autor

- 0 Manuscritos con envío anulado

- **Opción “Borrar este informe” en los informes de integridad.** Al borrar un informe, el manuscrito se elimina automáticamente de la cola de informes de integridad.

Informe de comprobaciones de integridad

 impresión

Id	WRK4-2012-0001
Título	"test"
SIGNAL SUMMARY	VIEW MORE:
No Integrity Checks	

 ☐ Borrar este informe

Implementación

El informe de comprobaciones de integridad solo aparece en los sitios de clientes que utilicen ScholarOne Relay para aprovechar la integración con alguno de nuestros socios externos en integridad de la investigación.

La cola de informes de integridad se puede activar desde la configuración del cliente (paso 10, “Paneles”). Los usuarios sin acceso a esta configuración deberán solicitar la activación de la cola “Informes de integridad” al organizar la configuración de la integración.

Para utilizar esta funcionalidad, debe existir previamente un acuerdo directo con el proveedor del servicio antes de que ScholarOne pueda activar la integración. Solicite más información a su gestor de cuenta o al servicio de soporte de ScholarOne.

Nuevas funciones del informe de detección de actividad inusual (UAD)

En línea con el objetivo de mejorar las herramientas de detección e investigación de posibles problemas de integridad en manuscritos, se han añadido nuevas funciones al informe de detección de actividad inusual.


Novedades:

- **Mapas de direcciones IP.** Al investigar alertas relacionadas con direcciones IP, ahora se puede hacer clic en la dirección IP enlazada para generar un mapa con su geolocalización, sin necesidad de consultar esta información fuera de ScholarOne. NOTA: Los mapas estarán disponibles únicamente para informes generados después de esta versión.

Direcciones IP ?

1. Revisor, Lei Chen | IP de revisión:

[165.225.9.25](#)



- **Nueva configuración para los colores de las alertas UAD.** Ahora es posible configurar el sitio para que la alerta conserve su color original aunque se haya gestionado, garantizando que todas las partes implicadas en el manuscrito sigan viendo las incidencias detectadas, evitando así mostrar un banner verde de “todo correcto” en manuscritos con alertas previas.

Eliminación de informes

- ☒ Permitir la eliminación de informes en cualquier momento.
- ☒ Mantener el color del banner de UAD cuando el informe se marca como ejecutado

Implementación

Los mapas de geolocalización estarán disponibles por defecto para todos los clientes que utilicen la herramienta de detección de actividad inusual. La configuración de colores de las alertas UAD está disponible en el centro de configuración del cliente (paso 17, “Detalles del manuscrito”). Los usuarios sin acceso a esta configuración, [deberán solicitar su activación al soporte de ScholarOne](#).



SCHOLARONE
FROM SILVERCHAIR

Actualización de la plataforma a Java 17

ScholarOne Manuscripts se ha actualizado de Java 8 a Java 17. Esta mejora proporciona un entorno más moderno, seguro y con soporte oficial, con un mejor rendimiento, mayor seguridad y estabilidad a largo plazo. No se requiere ninguna acción por su parte, pero esta actualización nos permite seguir ofreciendo un servicio fiable y actualizado.

Nueva etiqueta de correo: ##ENLACE_CONTINUAR_ENVÍO##

Se ha añadido la etiqueta ##ENLACE_CONTINUAR_ENVÍO## que, al resolverse, proporciona un enlace seguro y directo para que los autores reanuden el envío de manuscritos marcados como “En borrador”. Esta etiqueta permite a los autores reanudar el envío de manuscritos en borrador a través de un enlace incluido en el correo electrónico.

El comportamiento es similar al de las etiquetas existentes para revisiones, reenvíos y apelaciones.

- **Descripción de la etiqueta ##ENLACE_CONTINUAR_ENVÍO##:**
Un hipervínculo único y seguro que permite a los autores continuar el proceso de envío de un único manuscrito que esté actualmente en borrador.
- Funciona únicamente para manuscritos con la **marca En borrador** (incluye tanto borradores no enviados como borradores de revisiones/reenvíos).
- Funciona de manera similar a las etiquetas existentes:
 - ##CREAR_VÍNCULO_REVISIÓN##
 - ##CREAR_VÍNCULO_REENVÍO##
 - ##CREAR_VÍNCULO_APELACIÓN##
- **Proceso en dos pasos:**
 1. El autor hace clic en el enlace → se le redirige a una *página web de confirmación*.
 2. Tras la confirmación → se le redirige directamente al flujo de trabajo de envío (inicio de sesión automático).

Implementación

1. La etiqueta se coloca en plantillas de correo electrónico como:
 - a. **"Envío de manuscrito anulado"**
2. El correo electrónico resuelto contiene.

RECUERDE: Este es un proceso de dos pasos. Después de hacer clic en el enlace, se le redirigirá a una página web para confirmar: https://mc.manuscriptcentral.com/test?URL_MASK=123

3. Cuando el usuario:
 - Hace clic en el enlace: Aparece una página de confirmación: “Confirme su respuesta”
 - Haga clic en **Confirmar**: Se inicia sesión automáticamente y se les redirige a:
 - La **primera página** del flujo de trabajo de envío, o
 - La **última página visitada**, conservando todos los datos introducidos anteriormente.
 - La navegación está restringida para impedir el acceso a otros manuscritos.



Si el borrador ya no existe, el comportamiento será el mismo que con la lógica actual de las etiquetas: se mostrará un error o un aviso, del mismo modo que cuando se utiliza un enlace de revisión o apelación después de que el manuscrito ya no esté en borrador.

Restricción en el envío de correos electrónicos a más de 50 destinatarios en correos emergentes

Para cumplir con el límite estricto de AWS SES de 50 destinatarios por mensaje, se ha añadido una nueva restricción para evitar que los usuarios envíen correos electrónicos que serían bloqueados.

El proceso es el siguiente:

- El botón **Guardar y enviar** estará **deshabilitado (atenuado)** cuando el número total de destinatarios supere los 50.
- Aparecerá un **mensaje de error** en la parte superior del correo emergente (en consonancia con el comportamiento para direcciones de correo bloqueadas).
- Los usuarios pueden:
 - **Eliminar destinatarios** hasta que el total esté por debajo del límite, lo que **reactivará** el botón Guardar y enviar.
 - **Añadir destinatarios** manualmente; si el número total vuelve a superar los 50, el botón se **desactivará de nuevo**.
- La comprobación y el comportamiento se aplican **únicamente** a los correos electrónicos manuales (emergentes).

Este mensaje no puede enviarse porque el número de destinatarios supera el máximo de 50.

Editar correo electrónico (WRK4-2025-0002) Seleccionar plantilla alternativa: SW - EIC Immediate Minor Revision

De:

Para: @test.com

CC:

CCO:

Asunto: Super Journal Master de SM1 - Decision on Manuscript ID WRK4-2025-0002

Cuerpo: @@la fecha se introducirá al hacer el envío@@

Dear Dr. Yang:

Manuscript ID WRK4-2025-0002 entitled "TEST1" which you submitted to the Super Journal Master de SM1, has been evaluated.

At this time, I am recommending some minor revisions to your manuscript. Therefore, I invite you to respond to my comments listed below and revise your manuscript.

To revise your manuscript, log into https://mc06-beta.manuscriptcentral.com/prod6-s1m_sjm and enter your Author Center, where you will find your manuscript title listed under "Manuscripts with Decisions." Under "Actions," click on "Create a Revision." Your manuscript number has been appended to denote a revision. You may also click the below link to start the revision process (or continue the process if you have already started your revision) for your manuscript. If you use the below link you will not be required to login to ScholarOne Manuscripts.

*** DEBE CONFIRMAR SU DECISIÓN EN LA PÁGINA WEB DESPUÉS DE HACER CLIC EN EL VÍNCULO ***

Adjuntar un archivo a este correo electrónico:

 Seleccione un archivo de manuscrito a adjuntar:

Archivos adjuntos

Nombre de archivo	Anular asociación
No se adjuntó ningún archivo	

Adjuntar

El botón Enviar aparece en gris.

☒ Enviar y asignar decisión ☐ Cancelar y cerrar ventana

Nota: Los **correos electrónicos automatizados** (por ejemplo, notificaciones programadas o generadas por el sistema) no se ven afectados por esta limitación.

Indicador de solo lectura en la API getSubmissionInfoFull (v11)

Se ha mejorado la API getSubmissionInfoFull incorporando un indicador de solo lectura (<readOnly>) para campos seleccionados, pero únicamente en el caso de **envíos por invitación**. Esto aporta claridad sobre qué campos son editables en versiones posteriores de envíos por invitación.

Versión de la API

- **Punto de conexión:** /api/s1m/v11/submissions/full/metadata/
- **Parámetros de consulta admitidos:**
 - submissionids o documentids
 - site_name, locale_id, _type

Ejemplo de llamada

```
/api/s1m/v11/submissions/full/metadata/submissionids?site_name=xyz&locale_id=1&ids='2025-1222.R1','2024-111'&_type=xml
```

Envíos por invitación

Cuando se incluye un **envío por invitación** en la solicitud:

- La respuesta de la API incluye un indicador <readOnly> con valor true o false para campos de metadatos específicos (indicados más abajo), **únicamente si el campo contiene datos**.
- El indicador <readOnly> puede aparecer en los siguientes campos si contienen datos:
 - type
 - title
 - runningHead
 - manuscriptAbstract
 - subCustomQuestionsTypePage
 - subCustomQuestionsFilePage
 - subCustomQuestionsAttrPage
 - subCustomQuestionsAuthorsPage
 - subCustomQuestionsDetailsPage
 - subTitle
 - attributes

Ejemplo:

```
<manuscriptAbstract>
  <readOnly>true</readOnly>
  <responseValue>Test abstract</responseValue>
</manuscriptAbstract>
<title>
  <readOnly>>false</readOnly>
  <responseValue>Draft Title</responseValue>
</title>
```


Actualización: mejora de la biblioteca de transferencia segura de archivos (SFTP) a la versión 8.1.0

Se ha actualizado la biblioteca SFTP **de la versión 7.3.0 a la 8.1.0** para mejorar la seguridad y la fiabilidad de las exportaciones de manuscritos basadas en SFTP. La actualización incluye compatibilidad con **algoritmos modernos y seguros**. El algoritmo **ssh-rsa** ha sido en gran medida desestimado por **OpenSSH**, una de las implementaciones más utilizadas del protocolo SSH. Continuar usando ssh-rsa está desaconsejado por los estándares de seguridad, incluidos los establecidos por OpenSSH y el NIST.

Implementación

- **No hay impacto en la funcionalidad de exportación existente:** las exportaciones actuales seguirán ejecutándose como se espera.
- Sin embargo, ScholarOne recomienda que los clientes comiencen a abandonar las claves ssh-rsa en favor de alternativas más seguras, como rsa-sha2-256, ecdsa-sha2-nistp256 o ed25519, todas totalmente compatibles con la biblioteca SFTP actualizada (v8.1.0).
- Aunque este cambio **no requiere actualmente** que los clientes actualicen sus configuraciones de clave SFTP, recomendamos adoptar estas prácticas de seguridad lo antes posible para garantizar la compatibilidad y el cumplimiento a largo plazo con los estándares del sector. Cuando esté listo para comenzar a utilizar la nueva versión de la biblioteca SFTP, envíe un caso al equipo de soporte para que podamos habilitarla en sus sitios.

Actualización: estadísticas generales

Nos complace anunciar que las *estadísticas generales* ahora se generan en tiempo real cuando los usuarios acceden al enlace correspondiente. Este cambio sustituye al anterior proceso por lotes nocturno.

Qué ha cambiado:

- **Antes:** algunas estadísticas generales se calculaban una vez al día mediante un proceso por lotes durante la noche.
- **Ahora:** las estadísticas de envíos, el total de manuscritos pendientes, el manuscrito más antiguo sin decisión, las estadísticas de la revista y la tasa de aceptación se calculan en tiempo real, proporcionando información actualizada al instante.

Próximamente: ScholarOne Gateway

ScholarOne Gateway, nuestro nuevo centro centralizado que conecta a autores y revisores con el catálogo de un editor a través de una única interfaz rediseñada, está actualmente disponible en una fase piloto cerrada con socios de desarrollo seleccionados. Las notas de la versión de Gateway no son de acceso público, pero a medida que nos preparemos para ampliar el piloto a más clientes y planificar el lanzamiento completo en 2026, estará disponible más información sobre el conjunto completo de funciones de Gateway y nuestros planes de expansión. **Para obtener más información, [visite nuestro sitio web](#) o póngase en contacto con su gestor de cuenta.**