




Notas da versão do ScholarOne Manuscripts

Versão Q3.2024



Visão geral

A equipe de produto do *ScholarOne* está ativamente envolvida em atualizações contínuas para garantir a segurança, o desempenho e a experiência do usuário. Os itens a seguir representam melhorias importantes feitas na plataforma e nas ferramentas desta versão, bem como as principais correções de defeitos e otimizações.

Este documento também fornece informações sobre a configuração padrão e instruções para cada recurso. Observe que alguns recursos devem ser ativados por um administrador ou representante do *ScholarOne* para que seus usuários se beneficiem da nova funcionalidade. Entre em contato com a equipe de publicação ou com o *ScholarOne* para tirar dúvidas sobre permissões ou configurações.

Incentivamos que você comunique as alterações no seu fluxo de trabalho a todos os usuários afetados.

Se tiver dúvidas sobre qualquer um dos itens incluídos nesta versão, entre em contato com o Suporte ao produto ScholarOne em s1help@clarivate.com.

Conteúdo

1. Lógica de decisão e recomendação
2. Banner de detecção de mudança de autoria
3. Correções de defeitos e otimizações de funcionalidade

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Próxima geração do ScholarOne

A equipe do ScholarOne tem o prazer de anunciar que, em 2024, concluiremos o projeto, daremos continuidade ao desenvolvimento e nos prepararemos para o lançamento inicial do nosso projeto ScholarOne Next Generation.

O ScholarOne NextGen é um projeto de reformulação

e modernização de vários anos e várias fases que apresentará experiências totalmente novas para autores, revisores, editores e administradores com interfaces de usuário inclusivas reformuladas, serviços de tecnologia modernos e formas mais fáceis de integração a ferramentas e plataformas externas, incluindo IA. Nossa equipe passou 2022 a 2023 realizando entrevistas com usuários, coletando dados de feedback e mapeando atualizações tecnológicas e, ainda este ano, começaremos a lançar essas alterações de plataforma para os usuários.

Com o progresso em andamento no NextGen, **nossa equipe mudará a estratégia de lançamento regular** para se dedicar à criação da nova plataforma. Para você, isso significa que, após a versão do primeiro trimestre de 2024, as versões do ScholarOne serão um pouco diferentes. Por enquanto, ainda seguiremos nosso ciclo de lançamento padrão, mas eles conterão apenas itens para projetos de desenvolvimento personalizado e correções para os principais defeitos apresentados pelos clientes. No futuro, os novos recursos para a base de usuários mais ampla serão criados e fornecidos por meio do NextGen.

O NextGen será lançado em fases, cada fase centrada em uma característica de usuário do ScholarOne. Nossa nova experiência de autoria/envio está planejada para estreitar e, à medida que cada um desses módulos centrados no usuário for lançado, disponibilizaremos novos recursos e aprimoramentos mais rapidamente do que o normal. Com as atualizações da arquitetura de tecnologia que estamos buscando como parte dos esforços relacionados ao NextGen, poderemos oferecer a você melhorias significativas na plataforma mais rápido do que nunca.

Inscriva-se em nossa lista de e-mails (as inscrições estão em nossa **página de Notas da versão**). Enviaremos atualizações regulares sobre nosso

progresso nos próximos meses. Se tiver dúvidas, converse com o seu contato habitual do ScholarOne.


Atualizações da versão Q3.2024

1. Lógica de decisão e recomendação

Foi adicionada a funcionalidade que permite que os periódicos configurem as respostas sobre decisões e recomendações para incluir motivos personalizados para uma determinada decisão e/ou recomendação.

Ela é diferente da funcionalidade existente, pois, agora, as decisões individuais ou recomendações (aceitar, grande revisão, pequena revisão etc.) podem incluir conjuntos personalizados de "motivos" e não o conjunto padrão que se aplica a todas as respostas na tarefa.

Exemplos:



The screenshot displays the 'AE Recommends' form. It features a list of radio button options for decisions: Accept, Minor Revision, Major Revision (selected), Immediate Reject and Refer, Reject and Refer, Immediate Reject and Send to Transfer Service, Reject and Send to Transfer Service, Immediate Reject - Do Not Transfer, and Reject - Do Not Transfer. A red arrow points from the 'Major Revision' option to a dropdown menu below. The dropdown menu is titled 'Please select the main reason for your decision from the options below:' and lists several reasons: Content development needed, Further research needed, Language editing needed, Image modifications needed, Repurpose to supported article type, and Other revisions needed. A red text box with a white border is overlaid on the dropdown menu, stating 'these reasons are specific to the Major Revision decision'. Below the dropdown menu, there is a label 'to Editor and Author?'.

AE Recommends	
☐	Accept
☐	Minor Revision
☒	Major Revision
☐	Immediate Reject and Refer
☐	Reject and Refer
☐	Immediate Reject and Send to Transfer Service
☐	Reject and Send to Transfer Service
☐	Immediate Reject - Do Not Transfer
☐	Reject - Do Not Transfer

req Please select the main reason for your decision from the options below:

- Select...
- Select...
- Content development needed
- Further research needed
- Language editing needed
- Image modifications needed
- Repurpose to supported article type
- Other revisions needed

these reasons are specific to the **Major Revision** decision

to Editor and Author?

AE Recommends	
☐	Accept
☐	Minor Revision
☐	Major Revision
☐	Immediate Reject and Refer
☐	Reject and Refer
☒	Immediate Reject and Send to Transfer Service
☐	Reject and Send to Transfer Service
☐	Immediate Reject - Do Not Transfer
☐	Reject - Do Not Transfer

Please select the main reason for your decision from the options below:

Select...

Select...

Out of scope

Lack of novelty/originality

Lack of impact/too specialized

Article type not accepted

Other reasons submission is a mismatch for this journal

Insufficient results/too preliminary

Inadequate scholarly presentation

Extensive language editing required

Other issues with manuscript quality

these reasons are specific to the Immediate Reject and Send to Transfer Service decision

Detalhes e configuração

Ativação:

A lógica da decisão não está habilitada por padrão. O recurso pode ser ativado no painel "Habilitar recursos" na central de configuração.

Configuração:

As opções de lógica da decisão podem ser configuradas em Configuração de tarefa na central de configuração pelo link "editar respostas ____". O link "editar resposta de recomendação" deve ser exibido nas tarefas de recomendação. O link "editar resposta de decisão" deve ser exibido nas tarefas de decisão:

Recomendações do EA / Editor Associado	30	Fazer recomendação ☒ exibir realizadores em atraso ☒ nome(s) com hiperlink	Aguardando recomendação ☐ exibir realizadores em atraso ☐ nome(s) com hiperlink	editar formulários editar resposta de recomendação	
Decisão do EC / Editor Chefe	30	Tomar decisão ☒ exibir realizadores em atraso ☒ nome(s) com hiperlink	Aguardando decisão ☐ exibir realizadores em atraso ☐ nome(s) com hiperlink	editar formulários editar resposta de decisão	
☒ Salvar todas as alterações					

Clicando em um dos links "editar respostas ____", você pode configurar opções de lógica de grupos de decisão (grupos de campos) das respostas de recomendação e decisão configuradas para cada tarefa:

Visualização avançada - [Visualização padrão](#)

Ordem	Nome do detalhe	Adicionar perguntas
10	Minor Revision (v1)	
20	Major Revision (v1)	
30	Reject and Offer Resubmit (v1)	
40	Reject and Refer (v1)	
50	Reject and Refer Cross Platform (v1)	
60	Reject and Send to Transfer Service (v1)	
70	Reject (v1)	
80	Reject - Do Not Transfer (v1)	

Após a adição dos grupos desejados das opções de lógica, você pode ativar clicando em "editar" no Nome da tarefa e configurar qual grupo de lógica deve ser exibido em cada decisão ou recomendação da tarefa. Eles

serão exibidos nas colunas "Respostas de decisão CQ" ou "Respostas de recomendação CQ" dependendo da tarefa que você está configurando:


Decisões						
Ordem	Tipo de decisão	Texto da decisão	Respostas de decisão CQ	Dias permitidos	Ativo	Excluir
1	Aceitar	Tudo: Aceitar Autor: Aceitar	Minor Revision	0	☒	☐
2	Revisão	Tudo: Pequena revisão Autor: Pequena revisão	Major Revision	30	☒	☐
3	Revisão	Tudo: Grande revisão Autor: Grande revisão	Reject and Offer Resubmit	60	☒	☐
4	Revisão	Tudo: Revisar para edição da reda Autor: Revisar para edição da reda	Reject and Refer	60	☒	☐

Detalhes adicionais:

- Podem ser configuradas, no máximo, 25 respostas de perguntas personalizadas de decisão e recomendação.
- Você pode optar por criar tags de e-mail para as lógicas de recomendação e decisão ao configurar os grupos de lógicas.
 - Se criadas, as tags ficarão em *Tags de e-mail > Perguntas personalizadas*
 - As tags extrairão o valor das respostas de tarefa de recomendação e decisão respectivamente.
- Quando um manuscrito com uma decisão e uma lógica de decisão for transferido, a opção "Visualizar detalhes da avaliação transferida" localizada em Informações do manuscrito > Histórico de versão no site receptor conterá as informações de lógica de decisão do site emissor.
- A pesquisa avançada de manuscrito em todas as centrais pode procurar perguntas personalizadas vinculadas a recomendações ou respostas de decisão.
- As informações de lógica de decisão farão parte da Versão 7 da API `getSubmissionFull(documentids/submissionids)`. Para obter mais informações sobre a API, entre em contato com a equipe de suporte.

2. Detecção de mudança de autoria

Foi adicionado um novo recurso que detecta e sinaliza quando a lista de autoria for alterada em um manuscrito. Quando for feita uma mudança de autoria durante o processo de revisão/reenvio/transferência, um banner azul será exibido para os administradores na parte superior da página *Detalhes do manuscrito*:



Além do banner, foi implementado um processo com o recurso de detecção de autoria para permitir que os autores confirmem ou rejeitem uma mudança de autoria em um manuscrito revisado, reenviado ou transferido.

Detalhes e configuração

Ativação:

Detecção de autoria não ativada por padrão. Primeiramente, este recurso pode ser ativado no painel "Habilitar recursos" na central de configuração. Após isso, é possível fazer a ativação em Central de configuração > Etapa 17: Detalhes do manuscrito > Mudança de autoria. Ao clicar na caixa de seleção "Detecção de mudança de autoria", as opções restantes ficarão disponíveis para a configuração:

Mudança de autoria
☐ Detecção de mudança de autoria
☐ Incluir revisões
☐ Incluir novos envios
☐ Incluir transferências
Quem pode visualizar/aprovar a mudança de autoria?
☐ Editor Associado
☐ Central de Visualização
☐ Editor Chefe
☐ Administrador
☐ Editor de Produção
☒ Salvar

Detectar mudanças de autoria:

Quando um autor da submissão enviar uma revisão ou uma nova submissão, ou concluir uma transferência e adicionar ou excluir coautores, as seguintes opções serão exibidas:

 Mudança de autoria detectada

Qualquer mudança de autoria após o envio inicial deve ser aprovada por todos os autores e justificada para o editor. É necessário o consentimento de todos os autores (incluindo o do coautor adicionado/removido) confirmando que eles concordam com a mudança e nós entraremos em contato com eles quando o manuscrito for enviado.

 Você deve explicar o motivo da adição/remoção de cada autor. Este texto será exibido para todos os coautores.

O autor da submissão precisará fornecer os motivos antes de finalizar o envio. Quando a autoria é alterada e o manuscrito é enviado, a coluna STATUS na Central do autor da submissão exibirá que a mudança de autoria do manuscrito está aguardando a aprovação:

STATUS	ID	TÍTULO	CRIADO	SUBMETIDO
✉ Entrar em contato com o periódico	WRK4-2024-0004.R1	Test Visualizar submissão	14-jul-2024	14-jul-2024
ADM: Não atribuído				
- Aguardando processamento pelo administrador - Aprovação de mudança de autoria pendente				

visualização da
Central de autores do
autor da submissão



Processo de aprovação/rejeição de alteração de autoria para coautores:

Os coautores do manuscrito terão um link em sua Central de autores que permitirá que eles revisem e aprovem/rejeitem a mudança de autoria proposta:

Rejeitar (você precisa de um motivo para contestar a mudança de autoria):

Confirme a sua resposta



Para atualizar os registros do site, confirme a resposta do e-mail. Para alterar a sua resposta, clique no botão Cancelar e escolha outro link do e-mail, se houver algum disponível.

Sua resposta: Negado

Mudança de autoria.


Nome do autor	Adicionado/Removido
Peng,Penny	Adicionado

* Forneça um motivo para rejeitar a mudança de autoria.

Cancelar

Confirmando esta resposta

Se a mudança de autoria for contestada por um ou mais coautores, o banner azul "Mudança de autoria detectada" ficará rosa:



Processo de aprovação/rejeição de alteração de autoria para administradores:

Os administradores do periódico poderão aprovar ou rejeitar as mudanças de autoria em nome dos autores. Neste recurso, duas filais estarão disponíveis no painel do administrador para gerenciar arquivos com solicitações de mudança de autoria:

5 - Mudança de autoria

0 Aguardando aprovação do administrador

2 Aguardando resposta do autor

Aguardando resposta do autor: manuscritos em que foi detectada uma mudança de autoria E a resposta de todos os coautores e do autor da submissão ainda *não* foi recebida

Aguardando aprovação do administrador: manuscritos em que foi detectada uma mudança de autoria E a resposta de todos os coautores e do autor da submissão foi recebida

As novas informações também estarão na página *Detalhes do manuscrito* para registrar quando e se uma mudança de autoria foi aprovada/rejeitada:

Mudança de autoria		
Nome/mudança realizada	E-mail enviado	Aprovação/rejeição recebida
Derain, Thibaut	16-jul-2024 Enviar e-mail novamente	não recebido ainda
yang, lei / Coautor adicionado	16-jul-2024 Enviar e-mail novamente	16-jul-2024 Mudança de autoria REJEITADA Motivo da rejeição: Test
Motivo de mudança da autoria: Test		
Comentários de mudança de autoria: (Máximo de 250 caracteres)		
☒ Aprovar mudança de autoria ☒ Rejeitar mudança de autoria		

Notificar autores sobre uma mudança de autoria:

Novos modelos de e-mail

Mudança de autoria: Informar coautores: Estas cartas foram entregues após o envio quando ocorrerem mudanças de autoria. O e-mail deve ser enviado para todos os coautores, inclusive aqueles que foram excluídos (se aplicável).

Informar equipe do periódico: Respostas de autoria coletadas:

O e-mail deve ser enviado para a equipe do periódico quando todas as respostas de aprovação/rejeição dos coautores forem recebidas.

Informar equipe do periódico: Mudança de autoria rejeitada:

O e-mail deve ser enviado para a equipe do periódico quando for recebida uma resposta de rejeição de mudança de autoria.

Informar equipe do periódico: Mudança de autoria detectada Estas cartas foram entregues após o envio quando ocorrerem mudanças de autoria. O e-mail deve ser enviado para a equipe do periódico quando for detectada uma mudança de autoria.

OBSERVAÇÃO: Se ocorrerem diversas mudanças, o sistema enviará apenas um e-mail para todos os coautores, não e-mails separados para cada mudança.

Novas tags de e-mail

##APPROVE_AUTHORSHIP_CHANGE##: Um deeplink que permite que os autores aprovem a mudança de autoria

##DENY_AUTHORSHIP_CHANGE##: Um deeplink que permite que os autores rejeitem a mudança de autoria

##AUTHOR_CHANGE_DETAIL##: Detalhes da mudança de autoria.
A tag listará:

- Autores adicionados: saudação/nome, instituição, endereço de e-mail.
- Autores removidos: saudação/nome, instituição, endereço de e-mail.
- Texto do motivo da mudança de autoria (com base na pergunta de envio)

Detalhes adicionais:

- A detecção de mudança de autoria pode ser configurada em um único site ou em todo o portfólio.
 - Os deeplinks devem estar ativos até a Mudança de autoria ser aprovada ou rejeitada pelos coautores OU até a equipe do periódico aprovar a mudança.
-

3. Correções de defeitos e otimizações de funcionalidade

Visualizar detalhes da avaliação

- Problema com o link Visualizar revisão que mostra o código html truncado em vez dos botões de opção ou das marcas de verificação
- Problema com um pop-up em branco de e-mail ao clicar no nome da pessoa com hyperlink na janela Visualizar detalhes de revisão transferidos

1P

- Problema com o menu suspenso "mudar para outra conta" que não exibe todos os sites

Submissão

- Problema com o botão Adicionar e com o campo de pesquisa de palavras-chave que não funcionam na etapa Atributos

Informações da conta

- Problema com o nome do emblema definido em Pré-login e configuração geral que não é convertido adequadamente na UI

Integrações de submissão

- Problema com as integrações de submissão que não possuem uma designação de arquivo

FundRef

- Problema ao adicionar determinados financiadores da lista de financiadores disponível, resultando no erro que diz que eles não estão presentes no registro FundRef

Observação:

o ScholarOne implementa uma série de patches e hotfixes entre versões, garantindo que nossos usuários experimentem melhorias constantes na plataforma. Muitas dessas implementações são conduzidas por equipes internas para otimizar processos e, portanto, não afetam os fluxos de trabalho. Se houver dúvida sobre alguma dessas alterações, entre em contato com o suporte.

Sobre a Clarivate

Clarivate™ é líder global no fornecimento de soluções para acelerar o ciclo de vida da inovação. Nossa missão ousada é ajudar os clientes a resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, fornecendo informações estratégicas e insights que reduzem o tempo de conversão de novas ideias em invenções transformadoras nas áreas da ciência e propriedade intelectual. Ajudamos os clientes a descobrir, proteger e comercializar suas invenções através de soluções confiáveis baseadas em tecnologia, juntamente com a nossa profunda experiência. Para obter mais informações, visite clarivate.com

Entre em contato com nossos especialistas hoje mesmo:

+1 215 386 0100 (EUA)

+44 (0) 20 7433 4000 (Europa)

clarivate.com

© 2024 Clarivate. Clarivate e seu logotipo, bem como todas as outras marcas usadas neste documento, são marcas de seus respectivos proprietários e usadas sob licença.